

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

14 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.452	Prelievo l/s	5.119	67,44%
FORTORE	Invaso mc	102.051.000	Invaso ¹ mc	128.343.500	79,51%
	Prodotto l/s	2.056	Prodotto l/s	1.857	
PERTUSILLO	Invaso mc	56.818.000	Invaso ¹ mc	95.883.996	59,26%
	Prodotto l/s	3.552	Prodotto l/s	3.457	
SINNI	Invaso mc	116.525.000	Invaso ¹ mc	283.129.700	41,16%
	Prodotto l/s	4.109	Prodotto l/s	3.783	
LOCONE	Invaso mc	39.276.000	Invaso ¹ mc	34.063.800	115,30%
	Prodotto l/s	1.091	Prodotto l/s	1.272	
CONZA	Invaso mc	25.073.300	Invaso ² mc	27.078.094	92,60%
	Prodotto l/s	997	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.459	Prelievo l/s	2.862	85,92%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.716	l/s	18.350	96,54%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3142
Tributo Calore: l/s 1508
Altri usi Calore: l/s 848

Utilizzato Sele: l/s 2922
Utilizzato Calore: l/s 530

Rilascio amb: l/s 220
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti