

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

15 Giugno 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.833	Prelievo l/s	5.288	72,48%
FORTORE	Invaso mc	185.415.000	Invaso ¹ mc	182.890.400	101,38%
	Prodotto l/s	1.803	Prodotto l/s	1.675	
PERTUSILLO	Invaso mc	92.444.000	Invaso ¹ mc	121.572.408	76,04%
	Prodotto l/s	3.838	Prodotto l/s	3.507	
SINNI	Invaso mc	176.716.000	Invaso ¹ mc	342.569.600	51,59%
	Prodotto l/s	4.728	Prodotto l/s	3.510	
LOCONE	Invaso mc	47.754.000	Invaso ¹ mc	41.488.700	115,10%
	Prodotto l/s	1.450	Prodotto l/s	1.134	
CONZA	Invaso mc	37.307.865	Invaso ² mc	43.349.057	86,06%
	Prodotto ³ l/s	408	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ⁴ l/s	2.230	Prelievo l/s	2.730	81,68%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.882	l/s	17.844	100,21%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

⁴ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3234
Tributo Calore: l/s 1776
Altri usi Calore: l/s 657

Utilizzato Sele: l/s 2914
Utilizzato Calore: l/s 919

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti