

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

15 Luglio 2017

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2017 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 3.692 | Prelievo l/s | 5.219 | 70,74% |
| FORTORE | Invaso mc | 145.180.000 | Invaso ¹ mc | 162.458.900 | 89,36% |
| | Prodotto l/s | 2.002 | Prodotto l/s | 1.794 | |
| PERTUSILLO | Invaso mc | 76.579.000 | Invaso ¹ mc | 113.293.034 | 67,59% |
| | Prodotto l/s | 3.620 | Prodotto l/s | 3.535 | |
| SINNI | Invaso mc | 146.581.000 | Invaso ¹ mc | 318.572.400 | 46,01% |
| | Prodotto l/s | 4.150 | Prodotto l/s | 3.637 | |
| LOCONE | Invaso mc | 43.894.000 | Invaso ¹ mc | 38.598.600 | 113,72% |
| | Prodotto l/s | 1.092 | Prodotto l/s | 1.225 | |
| CONZA | Invaso mc | 30.984.092 | Invaso ² mc | 38.442.115 | 80,60% |
| | Prodotto l/s | 952 | Prodotto l/s | n.d. | |
| POZZI | Prelievo ³ l/s | 2.459 | Prelievo l/s | 2.696 | 91,21% |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 17.967 | l/s | 18.106 | 99,23% |

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3197
Tributo Calore: l/s 1652
Altri usi Calore: l/s 637

Utilizzato Sele: l/s 2877
Utilizzato Calore: l/s 815

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti