

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

15 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.426	Prelievo l/s	5.119	66,93%
FORTORE	Invaso mc	101.068.000	Invaso ¹ mc	128.343.500	78,75%
	Prodotto l/s	2.048	Prodotto l/s	1.857	
PERTUSILLO	Invaso mc	56.545.000	Invaso ¹ mc	95.883.996	58,97%
	Prodotto l/s	3.325	Prodotto l/s	3.457	
SINNI	Invaso mc	115.615.000	Invaso ¹ mc	283.129.700	40,83%
	Prodotto l/s	4.122	Prodotto l/s	3.783	
LOCONE	Invaso mc	39.412.000	Invaso ¹ mc	34.063.800	115,70%
	Prodotto l/s	1.093	Prodotto l/s	1.272	
CONZA	Invaso mc	24.677.216	Invaso ² mc	27.078.094	91,13%
	Prodotto l/s	968	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.426	Prelievo l/s	2.862	84,77%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.408	l/s	18.350	94,87%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3140

Utilizzato Sele: l/s 2920

Rilascio amb: l/s 220

Tributo Calore: l/s 1502

Utilizzato Calore: l/s 506

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 866

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti