

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

15 Settembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.374	Prelievo l/s	4.990	67,62%
FORTORE	Invaso mc	74.906.000	Invaso ¹ mc	102.727.522	72,92%
	Prodotto l/s	1.754	Prodotto l/s	1.705	
PERTUSILLO	Invaso mc	41.767.000	Invaso ¹ mc	75.835.400	55,08%
	Prodotto l/s	3.018	Prodotto l/s	3.374	
SINNI	Invaso mc	82.810.000	Invaso ¹ mc	250.507.000	33,06%
	Prodotto l/s	4.141	Prodotto l/s	3.703	
LOCONE	Invaso mc	34.183.000	Invaso ¹ mc	29.867.000	114,45%
	Prodotto l/s	674	Prodotto l/s	1.177	
CONZA	Invaso mc	16.773.780	Invaso ² mc	17.209.664	97,47%
	Prodotto l/s	1.042	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.570	Prelievo l/s	2.791	92,08%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.573	l/s	17.740	93,42%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3062

Utilizzato Sele: l/s 2872

Rilascio amb: l/s 190

Tributo Calore: l/s 1450

Utilizzato Calore: l/s 502

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 818

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti