

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

15 Dicembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.189	Prelievo l/s	4.494	70,96%
FORTORE	Invaso mc	58.469.000	Invaso ¹ mc	100.833.600	57,99%
	Prodotto l/s	1.580	Prodotto l/s	1.577	
PERTUSILLO	Invaso mc	40.800.000	Invaso ¹ mc	70.655.733	57,74%
	Prodotto l/s	3.330	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	50.923.000	Invaso ¹ mc	213.241.700	23,88%
	Prodotto l/s	3.515	Prodotto l/s	3.638	
LOCONE	Invaso mc	28.459.000	Invaso ¹ mc	25.759.930	110,48%
	Prodotto l/s	1.333	Prodotto l/s	1.238	
CONZA	Invaso mc	14.271.210	Invaso ² mc	22.604.918	63,13%
	Prodotto l/s	433	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.523	Prelievo l/s	2.754	91,61%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.903	l/s	17.044	93,31%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2933
Tributo Calore: l/s 1393
Altri usi Calore: l/s 857

Utilizzato Sele: l/s 2773
Utilizzato Calore: l/s 416

Rilascio amb: l/s 160
Rilascio amb: l/s 120

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti