

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

16 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.443	Prelievo l/s	5.119	67,26%
FORTORE	Invaso mc	100.576.000	Invaso ¹ mc	114.539.800	87,81%
	Prodotto l/s	2.044	Prodotto l/s	1.857	
PERTUSILLO	Invaso mc	55.800.000	Invaso ¹ mc	85.759.015	65,07%
	Prodotto l/s	3.319	Prodotto l/s	3.457	
SINNI	Invaso mc	114.432.000	Invaso ¹ mc	267.133.100	42,84%
	Prodotto l/s	4.050	Prodotto l/s	3.783	
LOCONE	Invaso mc	38.970.000	Invaso ¹ mc	32.015.300	121,72%
	Prodotto l/s	1.084	Prodotto l/s	1.272	
CONZA	Invaso mc	24.311.600	Invaso ² mc	21.574.965	112,68%
	Prodotto l/s	998	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.426	Prelievo l/s	2.862	84,77%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.364	l/s	18.350	94,63%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3137
Tributo Calore: l/s 1502
Altri usi Calore: l/s 846

Utilizzato Sele: l/s 2917
Utilizzato Calore: l/s 526

Rilascio amb: l/s 220
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti