

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

16 Settembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.375	Prelievo l/s	4.990	67,64%
FORTORE	Invaso mc	74.585.000	Invaso ¹ mc	97.043.100	76,86%
	Prodotto l/s	1.750	Prodotto l/s	1.705	
PERTUSILLO	Invaso mc	41.600.000	Invaso ¹ mc	65.405.800	63,60%
	Prodotto l/s	3.108	Prodotto l/s	3.374	
SINNI	Invaso mc	81.970.000	Invaso ¹ mc	238.541.300	34,36%
	Prodotto l/s	3.932	Prodotto l/s	3.703	
LOCONE	Invaso mc	34.081.000	Invaso ¹ mc	28.687.300	118,80%
	Prodotto l/s	681	Prodotto l/s	1.177	
CONZA	Invaso mc	16.651.105	Invaso ² mc	15.780.416	105,52%
	Prodotto l/s	1.042	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.570	Prelievo l/s	2.791	92,08%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.458	l/s	17.740	92,77%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3056
Tributo Calore: l/s 1450
Altri usi Calore: l/s 811

Utilizzato Sele: l/s 2866
Utilizzato Calore: l/s 509

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti