

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

16 Ottobre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.239	Prelievo l/s	4.822	67,17%
FORTORE	Invaso mc	63.200.000	Invaso ¹ mc	90.593.900	69,76%
	Prodotto l/s	1.613	Prodotto l/s	1.621	
PERTUSILLO	Invaso mc	34.033.000	Invaso ¹ mc	60.229.633	56,51%
	Prodotto l/s	3.201	Prodotto l/s	3.223	
SINNI	Invaso mc	63.242.000	Invaso ¹ mc	212.507.600	29,76%
	Prodotto l/s	3.870	Prodotto l/s	3.593	
LOCONE	Invaso mc	31.263.000	Invaso ¹ mc	26.427.900	118,30%
	Prodotto l/s	711	Prodotto l/s	1.202	
CONZA	Invaso mc	14.197.605	Invaso ² mc	14.840.422	95,67%
	Prodotto l/s	528	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.603	Prelievo l/s	2.689	96,80%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.765	l/s	17.150	91,92%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2998
Tributo Calore: l/s 1367
Altri usi Calore: l/s 806

Utilizzato Sele: l/s 2808
Utilizzato Calore: l/s 431

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti

ERROR: stackunderflow
OFFENDING COMMAND: ~

STACK: