

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

16 Novembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.179	Prelievo l/s	4.438	71,63%
FORTORE	Invaso mc	54.701.000	Invaso ¹ mc	94.706.100	57,76%
	Prodotto l/s	1.519	Prodotto l/s	1.575	
PERTUSILLO	Invaso mc	31.086.000	Invaso ¹ mc	64.956.505	47,86%
	Prodotto l/s	3.267	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	47.560.000	Invaso ¹ mc	207.212.200	22,95%
	Prodotto l/s	3.634	Prodotto l/s	3.627	
LOCONE	Invaso mc	29.629.000	Invaso ¹ mc	25.696.400	115,30%
	Prodotto l/s	637	Prodotto l/s	1.192	
CONZA	Invaso mc	13.142.600	Invaso ² mc	17.425.599	75,42%
	Prodotto l/s	536	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.447	Prelievo l/s	2.735	89,47%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.219	l/s	16.910	90,00%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2994
Tributo Calore: l/s 1317
Altri usi Calore: l/s 819

Utilizzato Sele: l/s 2804
Utilizzato Calore: l/s 375

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 120

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti