

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

16 Dicembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.203	Prelievo l/s	4.494	71,27%
FORTORE	Invaso mc	62.719.000	Invaso ¹ mc	113.792.600	55,12%
	Prodotto l/s	1.581	Prodotto l/s	1.577	
PERTUSILLO	Invaso mc	41.233.000	Invaso ¹ mc	75.217.567	54,82%
	Prodotto l/s	3.451	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	51.740.000	Invaso ¹ mc	219.972.800	23,52%
	Prodotto l/s	3.562	Prodotto l/s	3.638	
LOCONE	Invaso mc	28.815.000	Invaso ¹ mc	26.697.900	107,93%
	Prodotto l/s	1.336	Prodotto l/s	1.238	
CONZA	Invaso mc	15.694.240	Invaso ² mc	27.228.114	57,64%
	Prodotto l/s	430	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.523	Prelievo l/s	2.754	91,61%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.086	l/s	17.044	94,38%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2925
Tributo Calore: l/s 1486
Altri usi Calore: l/s 928

Utilizzato Sele: l/s 2765
Utilizzato Calore: l/s 438

Rilascio amb: l/s 160
Rilascio amb: l/s 120

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti