

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

17 Luglio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.638	Prelievo l/s	5.219	69,71%
FORTORE	Invaso mc	142.974.000	Invaso ¹ mc	145.748.900	98,10%
	Prodotto l/s	2.033	Prodotto l/s	1.794	
PERTUSILLO	Invaso mc	75.421.000	Invaso ¹ mc	106.405.589	70,88%
	Prodotto l/s	3.587	Prodotto l/s	3.535	
SINNI	Invaso mc	144.965.000	Invaso ¹ mc	302.336.500	47,95%
	Prodotto l/s	4.145	Prodotto l/s	3.637	
LOCONE	Invaso mc	43.724.000	Invaso ¹ mc	36.489.200	119,83%
	Prodotto l/s	1.077	Prodotto l/s	1.225	
CONZA	Invaso mc	30.770.816	Invaso ² mc	33.120.404	92,91%
	Prodotto l/s	935	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.459	Prelievo l/s	2.696	91,21%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.874	l/s	18.106	98,72%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3191

Utilizzato Sele: l/s 2871

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 1635

Utilizzato Calore: l/s 767

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 668

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti