

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

17 Settembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.370	Prelievo l/s	4.990	67,54%
FORTORE	Invaso mc	73.944.000	Invaso ¹ mc	97.043.100	76,20%
	Prodotto l/s	1.763	Prodotto l/s	1.705	
PERTUSILLO	Invaso mc	41.433.000	Invaso ¹ mc	65.405.800	63,35%
	Prodotto l/s	3.332	Prodotto l/s	3.374	
SINNI	Invaso mc	81.130.000	Invaso ¹ mc	238.541.300	34,01%
	Prodotto l/s	4.079	Prodotto l/s	3.703	
LOCONE	Invaso mc	34.047.000	Invaso ¹ mc	28.687.300	118,68%
	Prodotto l/s	659	Prodotto l/s	1.177	
CONZA	Invaso mc	16.528.430	Invaso ² mc	15.780.416	104,74%
	Prodotto l/s	1.036	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.570	Prelievo l/s	2.791	92,08%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.809	l/s	17.740	94,75%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3048
Tributo Calore: l/s 1450
Altri usi Calore: l/s 818

Utilizzato Sele: l/s 2868
Utilizzato Calore: l/s 502

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti