

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

17 Novembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.173	Prelievo l/s	4.438	71,50%
FORTORE	Invaso mc	56.144.000	Invaso ¹ mc	94.706.100	59,28%
	Prodotto l/s	1.481	Prodotto l/s	1.575	
PERTUSILLO	Invaso mc	31.171.000	Invaso ¹ mc	64.956.505	47,99%
	Prodotto l/s	3.229	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	48.032.000	Invaso ¹ mc	207.212.200	23,18%
	Prodotto l/s	3.899	Prodotto l/s	3.627	
LOCONE	Invaso mc	29.657.000	Invaso ¹ mc	25.696.400	115,41%
	Prodotto l/s	649	Prodotto l/s	1.192	
CONZA	Invaso mc	13.275.275	Invaso ² mc	17.425.599	76,18%
	Prodotto l/s	530	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.447	Prelievo l/s	2.735	89,47%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.409	l/s	16.910	91,12%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2988
Tributo Calore: l/s 1317
Altri usi Calore: l/s 836

Utilizzato Sele: l/s 2798
Utilizzato Calore: l/s 375

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 120

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti