

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

18 Giugno 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.826	Prelievo l/s	5.288	72,35%
FORTORE	Invaso mc	181.761.000	Invaso ¹ mc	174.294.100	104,28%
	Prodotto l/s	1.790	Prodotto l/s	1.675	
PERTUSILLO	Invaso mc	90.833.000	Invaso ¹ mc	118.671.423	76,54%
	Prodotto l/s	3.689	Prodotto l/s	3.507	
SINNI	Invaso mc	174.860.000	Invaso ¹ mc	332.671.900	52,56%
	Prodotto l/s	4.912	Prodotto l/s	3.510	
LOCONE	Invaso mc	47.391.000	Invaso ¹ mc	40.372.800	117,38%
	Prodotto l/s	1.455	Prodotto l/s	1.134	
CONZA	Invaso mc	35.916.616	Invaso ² mc	41.784.477	85,96%
	Prodotto ³ l/s	419	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ⁴ l/s	2.230	Prelievo l/s	2.730	81,68%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.902	l/s	17.844	100,32%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

⁴ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3235
Tributo Calore: l/s 1756
Altri usi Calore: l/s 645

Utilizzato Sele: l/s 2915
Utilizzato Calore: l/s 911

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti