

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

18 Luglio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.643	Prelievo l/s	5.219	69,80%
FORTORE	Invaso mc	141.470.000	Invaso ¹ mc	145.748.900	97,06%
	Prodotto l/s	2.018	Prodotto l/s	1.794	
PERTUSILLO	Invaso mc	75.211.000	Invaso ¹ mc	106.405.589	70,68%
	Prodotto l/s	3.634	Prodotto l/s	3.535	
SINNI	Invaso mc	143.753.000	Invaso ¹ mc	302.336.500	47,55%
	Prodotto l/s	4.179	Prodotto l/s	3.637	
LOCONE	Invaso mc	43.588.000	Invaso ¹ mc	36.489.200	119,45%
	Prodotto l/s	922	Prodotto l/s	1.225	
CONZA	Invaso mc	30.679.412	Invaso ² mc	33.120.404	92,63%
	Prodotto l/s	931	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.459	Prelievo l/s	2.696	91,21%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.786	l/s	18.106	98,23%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3186
Tributo Calore: l/s 1632
Altri usi Calore: l/s 655

Utilizzato Sele: l/s 2866
Utilizzato Calore: l/s 777

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti