

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

18 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.444	Prelievo l/s	5.119	67,28%
FORTORE	Invaso mc	97.625.000	Invaso ¹ mc	114.539.800	85,23%
	Prodotto l/s	1.907	Prodotto l/s	1.857	
PERTUSILLO	Invaso mc	55.240.000	Invaso ¹ mc	85.759.015	64,41%
	Prodotto l/s	3.615	Prodotto l/s	3.457	
SINNI	Invaso mc	112.066.000	Invaso ¹ mc	267.133.100	41,95%
	Prodotto l/s	4.143	Prodotto l/s	3.783	
LOCONE	Invaso mc	38.563.000	Invaso ¹ mc	32.015.300	120,45%
	Prodotto l/s	1.075	Prodotto l/s	1.272	
CONZA	Invaso mc	23.519.432	Invaso ² mc	21.574.965	109,01%
	Prodotto l/s	957	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.426	Prelievo l/s	2.862	84,77%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.567	l/s	18.350	95,74%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3136
Tributo Calore: l/s 1498
Altri usi Calore: l/s 840

Utilizzato Sele: l/s 2916
Utilizzato Calore: l/s 528

Rilascio amb: l/s 220
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti