

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

19 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.439	Prelievo l/s	5.119	67,18%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	97.330.000	Invaso <sup>1</sup> mc	114.539.800	84,97%
	Prodotto l/s	1.846	Prodotto l/s	1.857	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	54.600.000	Invaso <sup>1</sup> mc	85.759.015	63,67%
	Prodotto l/s	3.496	Prodotto l/s	3.457	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	110.883.000	Invaso <sup>1</sup> mc	267.133.100	41,51%
	Prodotto l/s	4.087	Prodotto l/s	3.783	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	38.325.000	Invaso <sup>1</sup> mc	32.015.300	119,71%
	Prodotto l/s	1.076	Prodotto l/s	1.272	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	23.123.348	Invaso <sup>2</sup> mc	21.574.965	107,18%
	Prodotto l/s	950	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.426	Prelievo l/s	2.862	84,77%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>17.321</b>	<b>l/s</b>	<b>18.350</b>	<b>94,39%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3135  
Tributo Calore: l/s 1498  
Altri usi Calore: l/s 844

Utilizzato Sele: l/s 2915  
Utilizzato Calore: l/s 524

Rilascio amb: l/s 220  
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti