

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

19 Settembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.355	Prelievo l/s	4.990	67,23%
FORTORE	Invaso mc	72.902.000	Invaso ¹ mc	97.043.100	75,12%
	Prodotto l/s	1.766	Prodotto l/s	1.705	
PERTUSILLO	Invaso mc	40.400.000	Invaso ¹ mc	65.405.800	61,77%
	Prodotto l/s	3.495	Prodotto l/s	3.374	
SINNI	Invaso mc	79.380.000	Invaso ¹ mc	238.541.300	33,28%
	Prodotto l/s	4.019	Prodotto l/s	3.703	
LOCONE	Invaso mc	33.878.000	Invaso ¹ mc	28.687.300	118,09%
	Prodotto l/s	916	Prodotto l/s	1.177	
CONZA	Invaso mc	16.307.615	Invaso ² mc	15.780.416	103,34%
	Prodotto l/s	804	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.570	Prelievo l/s	2.791	92,08%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.925	l/s	17.740	95,41%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3054
Tributo Calore: l/s 1450
Altri usi Calore: l/s 829

Utilizzato Sele: l/s 2864
Utilizzato Calore: l/s 491

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti