

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

19 Novembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.162	Prelievo l/s	4.438	71,25%
FORTORE	Invaso mc	57.106.000	Invaso ¹ mc	94.706.100	60,30%
	Prodotto l/s	1.409	Prodotto l/s	1.575	
PERTUSILLO	Invaso mc	31.314.000	Invaso ¹ mc	64.956.505	48,21%
	Prodotto l/s	3.220	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	48.858.000	Invaso ¹ mc	207.212.200	23,58%
	Prodotto l/s	3.930	Prodotto l/s	3.627	
LOCONE	Invaso mc	29.601.000	Invaso ¹ mc	25.696.400	115,20%
	Prodotto l/s	654	Prodotto l/s	1.192	
CONZA	Invaso mc	13.240.740	Invaso ² mc	17.425.599	75,98%
	Prodotto l/s	531	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.447	Prelievo l/s	2.735	89,47%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.353	l/s	16.910	90,79%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2977

Utilizzato Sele: l/s 2787

Rilascio amb: l/s 190

Tributo Calore: l/s 1317

Utilizzato Calore: l/s 375

Rilascio amb: l/s 120

Altri usi Calore: l/s 789

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti