

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

19 Dicembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.386	Prelievo l/s	4.494	75,34%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	65.365.000	Invaso <sup>1</sup> mc	113.792.600	57,44%
	Prodotto l/s	1.592	Prodotto l/s	1.577	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	42.367.000	Invaso <sup>1</sup> mc	75.217.567	56,33%
	Prodotto l/s	3.339	Prodotto l/s	3.343	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	52.956.000	Invaso <sup>1</sup> mc	219.972.800	24,07%
	Prodotto l/s	3.458	Prodotto l/s	3.638	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	28.737.000	Invaso <sup>1</sup> mc	26.697.900	107,64%
	Prodotto l/s	914	Prodotto l/s	1.238	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	16.675.640	Invaso <sup>2</sup> mc	27.228.114	61,24%
	Prodotto l/s	529	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.523	Prelievo l/s	2.754	91,61%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.741</b>	<b>l/s</b>	<b>17.044</b>	<b>92,35%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2907  
Tributo Calore: l/s 1590  
Altri usi Calore: l/s 831

Utilizzato Sele: l/s 2747  
Utilizzato Calore: l/s 639

Rilascio amb: l/s 160  
Rilascio amb: l/s 120

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti