

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

20 Luglio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.641	Prelievo l/s	5.219	69,76%
FORTORE	Invaso mc	138.563.000	Invaso ¹ mc	145.748.900	95,07%
	Prodotto l/s	2.017	Prodotto l/s	1.794	
PERTUSILLO	Invaso mc	74.842.000	Invaso ¹ mc	106.405.589	70,34%
	Prodotto l/s	3.368	Prodotto l/s	3.535	
SINNI	Invaso mc	142.137.000	Invaso ¹ mc	302.336.500	47,01%
	Prodotto l/s	4.189	Prodotto l/s	3.637	
LOCONE	Invaso mc	43.350.000	Invaso ¹ mc	36.489.200	118,80%
	Prodotto l/s	900	Prodotto l/s	1.225	
CONZA	Invaso mc	30.496.604	Invaso ² mc	33.120.404	92,08%
	Prodotto l/s	958	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.459	Prelievo l/s	2.696	91,21%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.532	l/s	18.106	96,83%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3192
Tributo Calore: l/s 1632
Altri usi Calore: l/s 663

Utilizzato Sele: l/s 2872
Utilizzato Calore: l/s 769

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti