

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

20 Dicembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.385	Prelievo l/s	4.494	75,32%
FORTORE	Invaso mc	65.525.000	Invaso ¹ mc	113.792.600	57,58%
	Prodotto l/s	1.589	Prodotto l/s	1.577	
PERTUSILLO	Invaso mc	42.533.000	Invaso ¹ mc	75.217.567	56,55%
	Prodotto l/s	3.129	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	53.084.000	Invaso ¹ mc	219.972.800	24,13%
	Prodotto l/s	3.406	Prodotto l/s	3.638	
LOCONE	Invaso mc	28.821.000	Invaso ¹ mc	26.697.900	107,95%
	Prodotto l/s	924	Prodotto l/s	1.238	
CONZA	Invaso mc	16.675.640	Invaso ² mc	27.228.114	61,24%
	Prodotto l/s	537	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.523	Prelievo l/s	2.754	91,61%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.494	l/s	17.044	90,90%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2890
Tributo Calore: l/s 1604
Altri usi Calore: l/s 829

Utilizzato Sele: l/s 2730
Utilizzato Calore: l/s 655

Rilascio amb: l/s 160
Rilascio amb: l/s 120

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti