

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

21      Luglio      2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.635	Prelievo l/s	5.219	69,65%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	136.958.000	Invaso <sup>1</sup> mc	145.748.900	93,97%
	Prodotto l/s	1.995	Prodotto l/s	1.794	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	74.316.000	Invaso <sup>1</sup> mc	106.405.589	69,84%
	Prodotto l/s	3.492	Prodotto l/s	3.535	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	141.127.000	Invaso <sup>1</sup> mc	302.336.500	46,68%
	Prodotto l/s	4.144	Prodotto l/s	3.637	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	43.181.000	Invaso <sup>1</sup> mc	36.489.200	118,34%
	Prodotto l/s	922	Prodotto l/s	1.225	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	30.405.200	Invaso <sup>2</sup> mc	33.120.404	91,80%
	Prodotto l/s	956	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.459	Prelievo l/s	2.696	91,21%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>17.604</b>	<b>l/s</b>	<b>18.106</b>	<b>97,23%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele:            l/s    3184

Utilizzato Sele: l/s 2864

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore:        l/s    1632

Utilizzato Calore: l/s 771

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore:        l/s    661

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti