

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

21 Ottobre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.220	Prelievo l/s	4.822	66,78%
FORTORE	Invaso mc	61.195.000	Invaso ¹ mc	90.593.900	67,55%
	Prodotto l/s	1.453	Prodotto l/s	1.621	
PERTUSILLO	Invaso mc	33.167.000	Invaso ¹ mc	60.229.633	55,07%
	Prodotto l/s	3.271	Prodotto l/s	3.223	
SINNI	Invaso mc	60.272.000	Invaso ¹ mc	212.507.600	28,36%
	Prodotto l/s	3.852	Prodotto l/s	3.593	
LOCONE	Invaso mc	30.856.000	Invaso ¹ mc	26.427.900	116,76%
	Prodotto l/s	649	Prodotto l/s	1.202	
CONZA	Invaso mc	13.903.185	Invaso ² mc	14.840.422	93,68%
	Prodotto l/s	517	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.603	Prelievo l/s	2.689	96,80%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.566	l/s	17.150	90,76%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2987
Tributo Calore: l/s 1361
Altri usi Calore: l/s 808

Utilizzato Sele: l/s 2797
Utilizzato Calore: l/s 423

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti