

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

22      Giugno      2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.798	Prelievo l/s	5.288	71,82%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	176.561.000	Invaso <sup>1</sup> mc	174.294.100	101,30%
	Prodotto l/s	1.751	Prodotto l/s	1.675	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	89.722.000	Invaso <sup>1</sup> mc	118.671.423	75,61%
	Prodotto l/s	2.994	Prodotto l/s	3.507	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	171.380.000	Invaso <sup>1</sup> mc	332.671.900	51,52%
	Prodotto l/s	4.872	Prodotto l/s	3.510	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	46.866.000	Invaso <sup>1</sup> mc	40.372.800	116,08%
	Prodotto l/s	1.346	Prodotto l/s	1.134	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	34.396.508	Invaso <sup>2</sup> mc	41.784.477	82,32%
	Prodotto <sup>3</sup> l/s	423	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>4</sup> l/s	2.230	Prelievo l/s	2.730	81,68%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.991</b>	<b>l/s</b>	<b>17.844</b>	<b>95,22%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

<sup>4</sup> Portata media mensile

Tributo Sele:            l/s    3228  
Tributo Calore:        l/s    1753  
Altri usi Calore:      l/s    663

Utilizzato Sele: l/s 2908  
Utilizzato Calore: l/s 890

Rilascio amb: l/s 320  
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti