

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

22 Luglio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.637	Prelievo l/s	5.219	69,69%
FORTORE	Invaso mc	135.655.000	Invaso ¹ mc	145.748.900	93,07%
	Prodotto l/s	2.018	Prodotto l/s	1.794	
PERTUSILLO	Invaso mc	73.350.000	Invaso ¹ mc	106.405.589	68,93%
	Prodotto l/s	3.559	Prodotto l/s	3.535	
SINNI	Invaso mc	140.016.000	Invaso ¹ mc	302.336.500	46,31%
	Prodotto l/s	4.135	Prodotto l/s	3.637	
LOCONE	Invaso mc	43.045.000	Invaso ¹ mc	36.489.200	117,97%
	Prodotto l/s	927	Prodotto l/s	1.225	
CONZA	Invaso mc	30.313.796	Invaso ² mc	33.120.404	91,53%
	Prodotto l/s	962	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.459	Prelievo l/s	2.696	91,21%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.696	l/s	18.106	97,74%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3185
Tributo Calore: l/s 1632
Altri usi Calore: l/s 660

Utilizzato Sele: l/s 2865
Utilizzato Calore: l/s 772

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti