

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

22 Ottobre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.247	Prelievo l/s	4.822	67,34%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	60.796.000	Invaso <sup>1</sup> mc	90.593.900	67,11%
	Prodotto l/s	1.487	Prodotto l/s	1.621	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	33.067.000	Invaso <sup>1</sup> mc	60.229.633	54,90%
	Prodotto l/s	3.315	Prodotto l/s	3.223	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	59.678.000	Invaso <sup>1</sup> mc	212.507.600	28,08%
	Prodotto l/s	3.857	Prodotto l/s	3.593	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	30.788.000	Invaso <sup>1</sup> mc	26.427.900	116,50%
	Prodotto l/s	657	Prodotto l/s	1.202	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	13.854.115	Invaso <sup>2</sup> mc	14.840.422	93,35%
	Prodotto l/s	519	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.603	Prelievo l/s	2.689	96,80%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.684</b>	<b>l/s</b>	<b>17.150</b>	<b>91,45%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2983  
Tributo Calore: l/s 1358  
Altri usi Calore: l/s 774

Utilizzato Sele: l/s 2793  
Utilizzato Calore: l/s 454

Rilascio amb: l/s 190  
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti