

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

22 Novembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.196	Prelievo l/s	4.438	72,01%
FORTORE	Invaso mc	57.106.000	Invaso ¹ mc	94.706.100	60,30%
	Prodotto l/s	1.492	Prodotto l/s	1.575	
PERTUSILLO	Invaso mc	31.200.000	Invaso ¹ mc	64.956.505	48,03%
	Prodotto l/s	3.096	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	48.209.000	Invaso ¹ mc	207.212.200	23,27%
	Prodotto l/s	3.886	Prodotto l/s	3.627	
LOCONE	Invaso mc	29.378.000	Invaso ¹ mc	25.696.400	114,33%
	Prodotto l/s	659	Prodotto l/s	1.192	
CONZA	Invaso mc	13.068.995	Invaso ² mc	17.425.599	75,00%
	Prodotto l/s	537	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.447	Prelievo l/s	2.735	89,47%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.313	l/s	16.910	90,56%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2982
Tributo Calore: l/s 1317
Altri usi Calore: l/s 785

Utilizzato Sele: l/s 2815
Utilizzato Calore: l/s 381

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 120

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti