

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

23 Giugno 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.802	Prelievo l/s	5.288	71,90%
FORTORE	Invaso mc	175.458.000	Invaso ¹ mc	174.294.100	100,67%
	Prodotto l/s	1.740	Prodotto l/s	1.675	
PERTUSILLO	Invaso mc	88.556.000	Invaso ¹ mc	118.671.423	74,62%
	Prodotto l/s	3.017	Prodotto l/s	3.507	
SINNI	Invaso mc	170.348.000	Invaso ¹ mc	332.671.900	51,21%
	Prodotto l/s	4.803	Prodotto l/s	3.510	
LOCONE	Invaso mc	46.745.000	Invaso ¹ mc	40.372.800	115,78%
	Prodotto l/s	1.130	Prodotto l/s	1.134	
CONZA	Invaso mc	33.969.956	Invaso ² mc	41.784.477	81,30%
	Prodotto ³ l/s	244	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ⁴ l/s	2.230	Prelievo l/s	2.730	81,68%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.967	l/s	17.844	95,08%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media giornaliera. Portata effettiva di 391 l/s tenuta allo scarico fino alle ore 9,00 quando è stata immessa in rete.

⁴ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3226
Tributo Calore: l/s 1754
Altri usi Calore: l/s 658

Utilizzato Sele: l/s 2906
Utilizzato Calore: l/s 896

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti