

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

23 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.412	Prelievo l/s	5.119	66,65%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	95.068.000	Invaso <sup>1</sup> mc	114.539.800	83,00%
	Prodotto l/s	1.945	Prodotto l/s	1.857	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	51.680.000	Invaso <sup>1</sup> mc	85.759.015	60,26%
	Prodotto l/s	3.400	Prodotto l/s	3.457	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	106.307.000	Invaso <sup>1</sup> mc	267.133.100	39,80%
	Prodotto l/s	4.061	Prodotto l/s	3.783	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	37.612.000	Invaso <sup>1</sup> mc	32.015.300	117,48%
	Prodotto l/s	1.064	Prodotto l/s	1.272	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	22.270.244	Invaso <sup>2</sup> mc	21.574.965	103,22%
	Prodotto l/s	991	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.426	Prelievo l/s	2.862	84,77%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>17.299</b>	<b>l/s</b>	<b>18.350</b>	<b>94,27%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3126  
Tributo Calore: l/s 1488  
Altri usi Calore: l/s 852

Utilizzato Sele: l/s 2906  
Utilizzato Calore: l/s 506

Rilascio amb: l/s 220  
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti