

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

23 Settembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.304	Prelievo l/s	4.990	66,21%
FORTORE	Invaso mc	71.138.000	Invaso ¹ mc	97.043.100	73,31%
	Prodotto l/s	1.650	Prodotto l/s	1.705	
PERTUSILLO	Invaso mc	39.767.000	Invaso ¹ mc	65.405.800	60,80%
	Prodotto l/s	3.058	Prodotto l/s	3.374	
SINNI	Invaso mc	75.932.000	Invaso ¹ mc	238.541.300	31,83%
	Prodotto l/s	3.976	Prodotto l/s	3.703	
LOCONE	Invaso mc	33.334.000	Invaso ¹ mc	28.687.300	116,20%
	Prodotto l/s	967	Prodotto l/s	1.177	
CONZA	Invaso mc	15.944.500	Invaso ² mc	15.780.416	101,04%
	Prodotto l/s	740	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.570	Prelievo l/s	2.791	92,08%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.266	l/s	17.740	91,69%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3034
Tributo Calore: l/s 1445
Altri usi Calore: l/s 855

Utilizzato Sele: l/s 2844
Utilizzato Calore: l/s 460

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti