

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

24 Giugno 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.795	Prelievo l/s	5.288	71,77%
FORTORE	Invaso mc	174.255.000	Invaso ¹ mc	174.294.100	99,98%
	Prodotto l/s	1.764	Prodotto l/s	1.675	
PERTUSILLO	Invaso mc	87.889.000	Invaso ¹ mc	118.671.423	74,06%
	Prodotto l/s	3.315	Prodotto l/s	3.507	
SINNI	Invaso mc	169.218.000	Invaso ¹ mc	332.671.900	50,87%
	Prodotto l/s	4.786	Prodotto l/s	3.510	
LOCONE	Invaso mc	46.624.400	Invaso ¹ mc	40.372.800	115,48%
	Prodotto l/s	1.091	Prodotto l/s	1.134	
CONZA	Invaso mc	33.695.744	Invaso ² mc	41.784.477	80,64%
	Prodotto l/s	405	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.230	Prelievo l/s	2.730	81,68%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.386	l/s	17.844	97,43%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3224
Tributo Calore: l/s 1752
Altri usi Calore: l/s 661

Utilizzato Sele: l/s 2904
Utilizzato Calore: l/s 891

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti