

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

24 Luglio 2017

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2017 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 3.638 | Prelievo l/s | 5.219 | 69,71% |
| FORTORE | Invaso mc | 132.447.000 | Invaso ¹ mc | 145.748.900 | 90,87% |
| | Prodotto l/s | 2.055 | Prodotto l/s | 1.794 | |
| PERTUSILLO | Invaso mc | 72.750.000 | Invaso ¹ mc | 106.405.589 | 68,37% |
| | Prodotto l/s | 3.636 | Prodotto l/s | 3.535 | |
| SINNI | Invaso mc | 138.000.000 | Invaso ¹ mc | 302.336.500 | 45,64% |
| | Prodotto l/s | 4.198 | Prodotto l/s | 3.637 | |
| LOCONE | Invaso mc | 42.875.000 | Invaso ¹ mc | 36.489.200 | 117,50% |
| | Prodotto l/s | 1.060 | Prodotto l/s | 1.225 | |
| CONZA | Invaso mc | 30.130.988 | Invaso ² mc | 33.120.404 | 90,97% |
| | Prodotto l/s | 1.007 | Prodotto l/s | n.d. | |
| POZZI | Prelievo ³ l/s | 2.459 | Prelievo l/s | 2.696 | 91,21% |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 18.052 | l/s | 18.106 | 99,70% |

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3183

Utilizzato Sele: l/s 2863

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 1632

Utilizzato Calore: l/s 775

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 657

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti