

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

24 Novembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.158	Prelievo l/s	4.438	71,16%
FORTORE	Invaso mc	56.886.000	Invaso ¹ mc	94.706.100	60,07%
	Prodotto l/s	1.578	Prodotto l/s	1.575	
PERTUSILLO	Invaso mc	31.143.000	Invaso ¹ mc	64.956.505	47,94%
	Prodotto l/s	3.109	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	47.619.000	Invaso ¹ mc	207.212.200	22,98%
	Prodotto l/s	3.609	Prodotto l/s	3.627	
LOCONE	Invaso mc	29.294.000	Invaso ¹ mc	25.696.400	114,00%
	Prodotto l/s	931	Prodotto l/s	1.192	
CONZA	Invaso mc	12.995.390	Invaso ² mc	17.425.599	74,58%
	Prodotto l/s	532	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.447	Prelievo l/s	2.735	89,47%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.364	l/s	16.910	90,86%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2961

Utilizzato Sele: l/s 2795

Rilascio amb: l/s 190

Tributo Calore: l/s 1317

Utilizzato Calore: l/s 363

Rilascio amb: l/s 120

Altri usi Calore: l/s 802

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti