

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

25 Luglio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.612	Prelievo l/s	5.219	69,21%
FORTORE	Invaso mc	130.843.000	Invaso ¹ mc	145.748.900	89,77%
	Prodotto l/s	2.060	Prodotto l/s	1.794	
PERTUSILLO	Invaso mc	71.786.000	Invaso ¹ mc	106.405.589	67,46%
	Prodotto l/s	3.800	Prodotto l/s	3.535	
SINNI	Invaso mc	136.900.000	Invaso ¹ mc	302.336.500	45,28%
	Prodotto l/s	4.223	Prodotto l/s	3.637	
LOCONE	Invaso mc	42.671.000	Invaso ¹ mc	36.489.200	116,94%
	Prodotto l/s	1.451	Prodotto l/s	1.225	
CONZA	Invaso mc	30.009.116	Invaso ² mc	33.120.404	90,61%
	Prodotto l/s	928	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.459	Prelievo l/s	2.696	91,21%
TOTALE PRELIEVO	l/s	18.533	l/s	18.106	102,36%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3180
Tributo Calore: l/s 1632
Altri usi Calore: l/s 680

Utilizzato Sele: l/s 2860
Utilizzato Calore: l/s 752

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti