

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

25 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.417	Prelievo l/s	5.119	66,75%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	92.117.000	Invaso <sup>1</sup> mc	114.539.800	80,42%
	Prodotto l/s	2.116	Prodotto l/s	1.857	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	50.320.000	Invaso <sup>1</sup> mc	85.759.015	58,68%
	Prodotto l/s	3.100	Prodotto l/s	3.457	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	103.784.000	Invaso <sup>1</sup> mc	267.133.100	38,85%
	Prodotto l/s	4.063	Prodotto l/s	3.783	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	37.171.000	Invaso <sup>1</sup> mc	32.015.300	116,10%
	Prodotto l/s	1.077	Prodotto l/s	1.272	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	21.965.564	Invaso <sup>2</sup> mc	21.574.965	101,81%
	Prodotto l/s	999	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.426	Prelievo l/s	2.862	84,77%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>17.198</b>	<b>l/s</b>	<b>18.350</b>	<b>93,72%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3103  
Tributo Calore: l/s 1487  
Altri usi Calore: l/s 840

Utilizzato Sele: l/s 2900  
Utilizzato Calore: l/s 517

Rilascio amb: l/s 200  
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Siculo

Firmato  
Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti