

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

25 Settembre 2017

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2017 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 3.310 | Prelievo l/s | 4.990 | 66,33% |
| FORTORE | Invaso mc | 70.336.000 | Invaso ¹ mc | 97.043.100 | 72,48% |
| | Prodotto l/s | 1.682 | Prodotto l/s | 1.705 | |
| PERTUSILLO | Invaso mc | 39.267.000 | Invaso ¹ mc | 65.405.800 | 60,04% |
| | Prodotto l/s | 2.845 | Prodotto l/s | 3.374 | |
| SINNI | Invaso mc | 74.640.000 | Invaso ¹ mc | 238.541.300 | 31,29% |
| | Prodotto l/s | 4.129 | Prodotto l/s | 3.703 | |
| LOCONE | Invaso mc | 33.097.000 | Invaso ¹ mc | 28.687.300 | 115,37% |
| | Prodotto l/s | 959 | Prodotto l/s | 1.177 | |
| CONZA | Invaso mc | 15.620.635 | Invaso ² mc | 15.780.416 | 98,99% |
| | Prodotto l/s | 730 | Prodotto l/s | n.d. | |
| POZZI | Prelievo ³ l/s | 2.570 | Prelievo l/s | 2.791 | 92,08% |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 16.225 | l/s | 17.740 | 91,46% |

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3038
Tributo Calore: l/s 1439
Altri usi Calore: l/s 847

Utilizzato Sele: l/s 2848
Utilizzato Calore: l/s 462

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti