

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

25 Ottobre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.319	Prelievo l/s	4.822	68,83%
FORTORE	Invaso mc	60.233.000	Invaso ¹ mc	90.593.900	66,49%
	Prodotto l/s	1.502	Prodotto l/s	1.621	
PERTUSILLO	Invaso mc	32.686.000	Invaso ¹ mc	60.229.633	54,27%
	Prodotto l/s	3.145	Prodotto l/s	3.223	
SINNI	Invaso mc	57.500.000	Invaso ¹ mc	212.507.600	27,06%
	Prodotto l/s	3.868	Prodotto l/s	3.593	
LOCONE	Invaso mc	30.652.000	Invaso ¹ mc	26.427.900	115,98%
	Prodotto l/s	1.094	Prodotto l/s	1.202	
CONZA	Invaso mc	13.755.975	Invaso ² mc	14.840.422	92,69%
	Prodotto l/s	492	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.603	Prelievo l/s	2.689	96,80%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.023	l/s	17.150	93,43%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2981
Tributo Calore: l/s 1345
Altri usi Calore: l/s 687

Utilizzato Sele: l/s 2791
Utilizzato Calore: l/s 528

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti