

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

25 Novembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.168	Prelievo l/s	4.438	71,38%
FORTORE	Invaso mc	56.785.000	Invaso ¹ mc	94.706.100	59,96%
	Prodotto l/s	1.576	Prodotto l/s	1.575	
PERTUSILLO	Invaso mc	31.200.000	Invaso ¹ mc	64.956.505	48,03%
	Prodotto l/s	3.270	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	47.324.000	Invaso ¹ mc	207.212.200	22,84%
	Prodotto l/s	3.686	Prodotto l/s	3.627	
LOCONE	Invaso mc	29.211.000	Invaso ¹ mc	25.696.400	113,68%
	Prodotto l/s	921	Prodotto l/s	1.192	
CONZA	Invaso mc	12.921.785	Invaso ² mc	17.425.599	74,15%
	Prodotto l/s	539	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.447	Prelievo l/s	2.735	89,47%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.607	l/s	16.910	92,30%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2974
Tributo Calore: l/s 1312
Altri usi Calore: l/s 800

Utilizzato Sele: l/s 2807
Utilizzato Calore: l/s 361

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 120

Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti