

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

26 Luglio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.623	Prelievo l/s	5.219	69,42%
FORTORE	Invaso mc	129.740.000	Invaso ¹ mc	145.748.900	89,02%
	Prodotto l/s	2.099	Prodotto l/s	1.794	
PERTUSILLO	Invaso mc	71.214.000	Invaso ¹ mc	106.405.589	66,93%
	Prodotto l/s	3.701	Prodotto l/s	3.535	
SINNI	Invaso mc	135.800.000	Invaso ¹ mc	302.336.500	44,92%
	Prodotto l/s	2.244	Prodotto l/s	3.637	
LOCONE	Invaso mc	42.468.000	Invaso ¹ mc	36.489.200	116,39%
	Prodotto l/s	1.317	Prodotto l/s	1.225	
CONZA	Invaso mc	29.917.712	Invaso ² mc	33.120.404	90,33%
	Prodotto l/s	967	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.459	Prelievo l/s	2.696	91,21%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.411	l/s	18.106	90,64%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3185
Tributo Calore: l/s 1619
Altri usi Calore: l/s 661

Utilizzato Sele: l/s 2865
Utilizzato Calore: l/s 758

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti