

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

26 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.429	Prelievo l/s	5.119	66,99%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	91.232.000	Invaso <sup>1</sup> mc	114.539.800	79,65%
	Prodotto l/s	2.158	Prodotto l/s	1.857	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	49.760.000	Invaso <sup>1</sup> mc	85.759.015	58,02%
	Prodotto l/s	3.191	Prodotto l/s	3.457	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	102.566.000	Invaso <sup>1</sup> mc	267.133.100	38,40%
	Prodotto l/s	4.047	Prodotto l/s	3.783	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	36.933.000	Invaso <sup>1</sup> mc	32.015.300	115,36%
	Prodotto l/s	1.069	Prodotto l/s	1.272	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	21.599.948	Invaso <sup>2</sup> mc	21.574.965	100,12%
	Prodotto l/s	986	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.426	Prelievo l/s	2.862	84,77%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>17.306</b>	<b>l/s</b>	<b>18.350</b>	<b>94,31%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3110  
Tributo Calore: l/s 1482  
Altri usi Calore: l/s 833

Utilizzato Sele: l/s 2910  
Utilizzato Calore: l/s 519

Rilascio amb: l/s 200  
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Firmato  
Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti