

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

26 Ottobre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.262	Prelievo l/s	4.822	67,65%
FORTORE	Invaso mc	60.073.000	Invaso ¹ mc	90.593.900	66,31%
	Prodotto l/s	1.500	Prodotto l/s	1.621	
PERTUSILLO	Invaso mc	32.600.000	Invaso ¹ mc	60.229.633	54,13%
	Prodotto l/s	3.125	Prodotto l/s	3.223	
SINNI	Invaso mc	56.860.000	Invaso ¹ mc	212.507.600	26,76%
	Prodotto l/s	3.951	Prodotto l/s	3.593	
LOCONE	Invaso mc	30.550.000	Invaso ¹ mc	26.427.900	115,60%
	Prodotto l/s	775	Prodotto l/s	1.202	
CONZA	Invaso mc	13.706.905	Invaso ² mc	14.840.422	92,36%
	Prodotto l/s	541	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.603	Prelievo l/s	2.689	96,80%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.758	l/s	17.150	91,88%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3007
Tributo Calore: l/s 1339
Altri usi Calore: l/s 764

Utilizzato Sele: l/s 2817
Utilizzato Calore: l/s 445

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti