

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

26 Novembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.161	Prelievo l/s	4.438	71,23%
FORTORE	Invaso mc	56.705.000	Invaso ¹ mc	94.706.100	59,87%
	Prodotto l/s	1.545	Prodotto l/s	1.575	
PERTUSILLO	Invaso mc	31.000.000	Invaso ¹ mc	64.956.505	47,72%
	Prodotto l/s	3.255	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	46.852.000	Invaso ¹ mc	207.212.200	22,61%
	Prodotto l/s	3.610	Prodotto l/s	3.627	
LOCONE	Invaso mc	29.127.000	Invaso ¹ mc	25.696.400	113,35%
	Prodotto l/s	936	Prodotto l/s	1.192	
CONZA	Invaso mc	12.897.250	Invaso ² mc	17.425.599	74,01%
	Prodotto l/s	525	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.447	Prelievo l/s	2.735	89,47%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.479	l/s	16.910	91,54%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2976
Tributo Calore: l/s 1312
Altri usi Calore: l/s 809

Utilizzato Sele: l/s 2809
Utilizzato Calore: l/s 352

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 120

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti