

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

27 Giugno 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.812	Prelievo l/s	5.288	72,09%
FORTORE	Invaso mc	170.546.000	Invaso ¹ mc	174.294.100	97,85%
	Prodotto l/s	1.781	Prodotto l/s	1.675	
PERTUSILLO	Invaso mc	87.556.000	Invaso ¹ mc	118.671.423	73,78%
	Prodotto l/s	3.235	Prodotto l/s	3.507	
SINNI	Invaso mc	165.941.000	Invaso ¹ mc	332.671.900	49,88%
	Prodotto l/s	4.870	Prodotto l/s	3.510	
LOCONE	Invaso mc	46.382.000	Invaso ¹ mc	40.372.800	114,88%
	Prodotto l/s	333	Prodotto l/s	1.134	
CONZA	Invaso mc	32.568.428	Invaso ² mc	41.784.477	77,94%
	Prodotto l/s	969	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.230	Prelievo l/s	2.730	81,68%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.230	l/s	17.844	96,56%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3230
Tributo Calore: l/s 1748
Altri usi Calore: l/s 646

Utilizzato Sele: l/s 2910
Utilizzato Calore: l/s 902

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti