

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

27      Luglio      2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.607	Prelievo l/s	5.219	69,11%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	128.938.000	Invaso <sup>1</sup> mc	145.748.900	88,47%
	Prodotto l/s	2.060	Prodotto l/s	1.794	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	70.143.000	Invaso <sup>1</sup> mc	106.405.589	65,92%
	Prodotto l/s	3.280	Prodotto l/s	3.535	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	134.900.000	Invaso <sup>1</sup> mc	302.336.500	44,62%
	Prodotto l/s	3.576	Prodotto l/s	3.637	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	42.264.000	Invaso <sup>1</sup> mc	36.489.200	115,83%
	Prodotto l/s	903	Prodotto l/s	1.225	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	29.856.776	Invaso <sup>2</sup> mc	33.120.404	90,15%
	Prodotto l/s	963	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.459	Prelievo l/s	2.696	91,21%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.848</b>	<b>l/s</b>	<b>18.106</b>	<b>93,05%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele:            l/s    3178  
Tributo Calore:        l/s    1610  
Altri usi Calore:      l/s    661

Utilizzato Sele: l/s 2858  
Utilizzato Calore: l/s 749

Rilascio amb: l/s 320  
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti