

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

27 Settembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.316	Prelievo l/s	4.990	66,45%
FORTORE	Invaso mc	69.855.000	Invaso ¹ mc	97.043.100	71,98%
	Prodotto l/s	1.654	Prodotto l/s	1.705	
PERTUSILLO	Invaso mc	38.400.000	Invaso ¹ mc	65.405.800	58,71%
	Prodotto l/s	2.967	Prodotto l/s	3.374	
SINNI	Invaso mc	73.348.000	Invaso ¹ mc	238.541.300	30,75%
	Prodotto l/s	4.114	Prodotto l/s	3.703	
LOCONE	Invaso mc	32.893.000	Invaso ¹ mc	28.687.300	114,66%
	Prodotto l/s	659	Prodotto l/s	1.177	
CONZA	Invaso mc	15.350.750	Invaso ² mc	15.780.416	97,28%
	Prodotto l/s	577	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.570	Prelievo l/s	2.791	92,08%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.857	l/s	17.740	89,39%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3028
Tributo Calore: l/s 1431
Altri usi Calore: l/s 823

Utilizzato Sele: l/s 2838
Utilizzato Calore: l/s 478

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Firmato
Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti