

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

27 Ottobre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.229	Prelievo l/s	4.822	66,96%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	59.752.000	Invaso <sup>1</sup> mc	90.593.900	65,96%
	Prodotto l/s	1.579	Prodotto l/s	1.621	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	32.057.000	Invaso <sup>1</sup> mc	60.229.633	53,22%
	Prodotto l/s	3.069	Prodotto l/s	3.223	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	56.156.000	Invaso <sup>1</sup> mc	212.507.600	26,43%
	Prodotto l/s	3.969	Prodotto l/s	3.593	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	30.449.000	Invaso <sup>1</sup> mc	26.427.900	115,22%
	Prodotto l/s	673	Prodotto l/s	1.202	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	13.657.835	Invaso <sup>2</sup> mc	14.840.422	92,03%
	Prodotto l/s	544	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.603	Prelievo l/s	2.689	96,80%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.667</b>	<b>l/s</b>	<b>17.150</b>	<b>91,35%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2984  
Tributo Calore: l/s 1339  
Altri usi Calore: l/s 774

Utilizzato Sele: l/s 2794  
Utilizzato Calore: l/s 435

Rilascio amb: l/s 190  
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti