

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

28 Giugno 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.793	Prelievo l/s	5.288	71,73%
FORTORE	Invaso mc	169.242.000	Invaso ¹ mc	174.294.100	97,10%
	Prodotto l/s	1.808	Prodotto l/s	1.675	
PERTUSILLO	Invaso mc	87.444.000	Invaso ¹ mc	118.671.423	73,69%
	Prodotto l/s	3.116	Prodotto l/s	3.507	
SINNI	Invaso mc	165.037.000	Invaso ¹ mc	332.671.900	49,61%
	Prodotto l/s	4.833	Prodotto l/s	3.510	
LOCONE	Invaso mc	46.302.000	Invaso ¹ mc	40.372.800	114,69%
	Prodotto l/s	532	Prodotto l/s	1.134	
CONZA	Invaso mc	32.446.556	Invaso ² mc	41.784.477	77,65%
	Prodotto l/s	1.012	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.230	Prelievo l/s	2.730	81,68%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.323	l/s	17.844	97,08%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3229
Tributo Calore: l/s 1744
Altri usi Calore: l/s 660

Utilizzato Sele: l/s 2909
Utilizzato Calore: l/s 884

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti