

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

28 Luglio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.600	Prelievo l/s	5.219	68,98%
FORTORE	Invaso mc	127.534.000	Invaso ¹ mc	145.748.900	87,50%
	Prodotto l/s	1.742	Prodotto l/s	1.794	
PERTUSILLO	Invaso mc	69.667.000	Invaso ¹ mc	106.405.589	65,47%
	Prodotto l/s	3.506	Prodotto l/s	3.535	
SINNI	Invaso mc	133.700.000	Invaso ¹ mc	302.336.500	44,22%
	Prodotto l/s	4.209	Prodotto l/s	3.637	
LOCONE	Invaso mc	42.026.000	Invaso ¹ mc	36.489.200	115,17%
	Prodotto l/s	903	Prodotto l/s	1.225	
CONZA	Invaso mc	29.765.372	Invaso ² mc	33.120.404	89,87%
	Prodotto l/s	1.010	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.459	Prelievo l/s	2.696	91,21%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.428	l/s	18.106	96,26%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3180
Tributo Calore: l/s 1595
Altri usi Calore: l/s 655

Utilizzato Sele: l/s 2860
Utilizzato Calore: l/s 740

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti